

T - KEY

薄膜键屏



产品
手册

天津畅达通科技 有限公司

天津畅达通科技有限公司始于2016年，是一家创新型技术型企业，集研发、生产、销售、服务为一体的综合产品供应商。主要产品有可编程控制器、数据采集模块、交换机、工业触摸屏以及大数据平台等。

目前产品已与全球500强企业达成战略合作，并在众多冶金企业中得到应用。是可编程控制器、数据采集模块、交换机、工业触摸屏在冶金主要工艺段应用的第一家国内企业。

公司的愿景和使命是“成为国内自主工业控制产品领域的脊梁”。

其市场定位是“做完全自主国内工业控制产品的领军品牌，拥有最好性价比的产品”。

目录

T-KEY系列 薄膜键屏


T-KEY系列概述	3
T-Keyco7800键屏控制器	4
T-key7800键屏	5
T-key7800-1一体化键屏	6

T-KEY系列 薄膜键屏

T-KEY系列薄膜键盘是一款高集成化按键屏，其完美替代多按钮、多指示灯操作台。
支持ROFINET网络组态、网络拓扑、故障诊断等功能。

产品优势：


- 1、现场安装（控制器置于操作台内部，键屏置于外部，布线简单，适应环境恶劣的工业应用）。
- 2、无风扇散热，平均无故障时间 ≥ 5 年。
- 3、有具体的抗振动、抗冲击要求，防某些化学物质腐蚀，较强的抗电磁干扰能力。
- 4、应用在工业生产现场ROFINET网络中。



薄膜键盘 控制器

T-Keyco7800


T-Keyco7800薄膜键盘控制器具有多个扩展通道，最多可扩展9个键屏。本体提供16位输入接口、16位输出接口，方便操作台特殊要求设备接入控制系统。



关键特性

- 需与T-Key7800薄膜键盘进行使用，最多使用9台薄膜键屏。
- 支持协议：ROFINET。
- 宽温工作：-20°C ~ 60°C超宽工作温度范围。
- ROFINET功能：支持网络组态、拓扑视图、故障诊断等。
- 最大扩展数字量：支持160位输入、160位输出。
- 电源输入：DC16V-DC30V。

机械尺寸



订购信息

型号	描述
T-Keyco7800	薄膜键盘控制器。

薄膜键屏

T-Key7800


T-Key7800是一款高集成化按键键屏，其具有安装方便、外观美观、布线方便等优点。



关键特性

- 需与T-Keyco7800控制器进行使用。
- 支持16位输入、16位输出。
- 安装尺寸180mm*180mm。
- 双端口通讯，一用一备。
- 按键定义可更换。

机械尺寸



订购信息

型号	描述
T-Key7800	薄膜键盘。

一体化薄膜键屏

T-Key7800-1


T-Key7800-1是一款高集成16键一体化按键键屏，其具有安装方便、外观美观、布线方便等优点。



关键特性

- 无需T-Keyco7800控制器进行使用。
- 支持双网口通讯。
- 安装尺寸180mm*180mm。
- 双网口通讯，一用一备。
- 按键定义可更换。
- 可以直接与PLC进行一对一PN通讯。
- 适用于控制设备较少的场景。

机械尺寸



订购信息

型号	描述
T-Key7800-1	16键一体式薄膜键盘。



地址：天津自贸试验区（空港经济区）东七道2号中兴产业基地2号楼601，602单位

电话：022-854745517

邮箱：CDT_Tech@163.com

网址：www.cdt-tech.cn